

VALORISER LE BIOTOPE

Julien **BROTHIER**La Vraie-Croix (56)





Intérêtsde la pratique :

AMÉLIORER LA BIODIVERSITÉ » FOUR-NIR DE L'OMBRE ET DU FOURRAGE SUPPLÉMENTAIRE AUX ANIMAUX » AMÉLIORER LA FERTILITÉ DU SOL » MIEUX RÉSISTER AUX SÉCHERESSES »

y Témoignage

« Mon parcellaire est complet car tous les milieux et conditions pédoclimatique y sont présents: des landes sèches avec une flore diversifiée, une prairie humide remplie de joncs qui abrite des espèces animales protégées, une zone de marais, des prairies semées etc... Certaines parcelles sont orientées au nord, d'autres au sud, certaines en pente, d'autres plates.

La diversité de milieux permet de faire face aux aléas climatiques : si une parcelle est moins productive à cause d'une sécheresse ou d'un mauvais hiver, les autres s'en sortiront. Il y aura toujours un endroit où faire pâturer mon troupeau. C'est aussi grâce à mon troupeau de moutons « population » qui, au fil des années est devenu plus adapté aux conditions locales, valorisent ainsi ce pâturage y compris les parcelles plus pauvres.

La plupart des milieux étaient déjà présents à mon installation. A l'exception des landes, qui ont été restaurées avec l'aide de la commune et du Conseil Régional. Elles servent de prairies médicinales aux animaux. Mon troupeau permet de maintenir le milieu tel qu'il est, avec toute la biodiversité qu'il abrite.

C'est un équilibre à trouver entre production fourragère, bien-être animal et biodiversité. »

IMPACT SUR L'ENVIRONNE-MENT ET LE CLIMAT (EXTERNALITÉS POSITIVES)

Diversifier sa production

COÛT D'INVESTISSEMENT À LA MISE EN PLACE



TEMPS DE MISE EN ŒUVRE



IMPACT SUR LES
CONDITIONS DE TRAVAIL



AMPLEUR DE L'IMPACT SUR LE SYSTÈME (CHAMBOULEMENT)



↑ La faisabilité de la mise en place de la pratique est déterminée par le producteur enquêté selon les caractéristiques propres de son système. Cette notation peut varier en fonction des systèmes.

Chiffres-clés de la ferme :

2008

DATE D'INSTALLATION

2 UTH





ROUGE DE L'OUEST ET ROUSSINS DE LA HAGUE (VIANDE)

Production:

VIANDE D'AGNEAU (UNE CENTAINE D'AGNEAU PAR AN)ET **FROMAGE** (8 000 L DE LAIT TRANSFORMÉ)



DÉBOUCHÉS

Circuit long

(Organisation de producteur)

Circuit court

pour le fromage (magasin de producteurs, marché et vente à la ferme)

L'Achillée Millefeuille (Achillea millefolium) est caractéristique → des prairies et a des vertus vétérinaires (action antispasmodique, carminative, antianémiante...) © http://www.agri-lyonnaise.top



↑ Bas-fond humide

Ce bas-fond humide et boisé proche d'un cours d'eau garanti ombrage et fourrage en cas de sécheresse. Le bois issu de l'entretien des haies et talus est valorisé en bois de bocage.

© Matthieu Chanel



↑ Lande aménagée

L'ouverture de la lande (abattage des pins et des ajoncs en excès) est maintenue grâce au pâturage du troupeau quelques semaines pendant l'année. En échange : du fourrage et des espèces médicinales pour les brebis.

© Matthieu Chanel



Pour aller plus loin :

 Le site naturel des Landes de la Butte du Temple à la Vraie-Croix :

La Commune de la Vraie-Croix et le Département du Morbihan ont créé à cet endroit une gestion durable des landes. Une gestion qui se veut partagée par plusieurs acteurs du territoire (chasseurs, randonneurs, et éleveur) pour valoriser un milieu riche en biodiversité.

 L'encyclopédie des plantes bio-indicatrices, alimentaires et médicinales par Gérard Ducerf

guide de diagnostic des sols. Volume 1. Edition PromoNature, 2007

 Observer les plantes poussant dans une parcelle, et n'ayant pas été semées par l'homme renseigne sur l'état du sol :

Sa structure, sa texture, son pH ainsi que la vie des micro-organismes. De plus, certaines plantes ont des vertus médicinales pour les animaux qui les pâturent.